


## ШКАФ ПРИБОРНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 600X600X210ММ ШПУ-1-03 (МОДЕЛЬ СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА)

Артикул: 56004



### Технические характеристики:

Основные технические характеристики	Количество, шт.
Шкаф 600x600x210мм	1
Кросс-бокс на 100 пар (тип Krone)	1
Плинт универсальный 2/10 с нормально замкнутыми контактами	10
ДИН-рейка для установки устройств грозозащиты	1
Перфорированный короб 40x40 0,5м	2
Козырек	1
Кабельный зажим с контргайкой (ф.ДКС)	1
Муфта вводная МВ-22 У2	3
Муфта вводная МВ-50 У2	2
Магнитоконтакт «SC555»	1
Провод заземления	1

<b>Основные технические характеристики</b>	<b>Количество, шт.</b>
Крепление на опоры с круглым или квадратным поперечным сечением, для столбов: - диаметром: от 40 до 190 мм; - квадратным поперечным сечением: от 50 до 150 мм	1
Ключ	1
Упаковочная тара	1
Паспорт	1
Кросс-бокс на 100 пар (тип Krone)	1
Плинт универсальный 2/10 с нормально замкнутыми контактами	10
ДИН-рейка для установки устройств грозозащиты	1
Перфорированный короб 40x40 0,5м	2

Шкаф приборный универсальный ШПУ-1-03 используется в качестве приборного или участкового шкафа (в зависимости от установленного в нем оборудования) при охране периметров различных протяженных объектов и предназначен для установки в нем клеммных блоков электропитания, кросс-блоков типа Krone с плинтами разной ёмкости, блоков обработки сигналов (БОС) охранных устройств и другого оборудования технических средств охраны.

Климатическое исполнение изделия соответствует УХЛ1.5 ГОСТ 15150-69. Класс защиты : IP 65.

### **Описание:**

Шкаф ШПУ-1 выполнен из листовой стали и имеет габаритные размеры (без муфт) 600x600x210 мм. Для ввода кабелей на нижней части шкафа установлены вводные муфты разного диаметра и кабельный зажим, а также предусмотрены зоны под отверстия для ввода труб Ø 50мм. Шкаф может крепиться на круглый столб, квадратный столб или на сетку. Для крепления на круглый или квадратный столбы в комплекте поставки шкафа входит универсальный комплект крепления. Для надежной защиты ШПУ-1 от осадков на нем устанавливается металлический козырек.

Шкаф оборудован магнитоконтактным извещателем для предотвращения несанкционированного доступа.

